Rolf Benz KUMO







Sitzhöhen lieferbar

- Holz-Innengestell
- Unterfederung: Glasfaserverstärkte Kunststoff-Federleisten
- Sitzkomfort Lounge Deluxe
 - > Sitz aus hochwertigem Kalt-schaum, schichtweise aufgebaut, abgedeckt mit einer Matte bestehend aus 20 % Viscoseschaum und 80 % Mikrofasern und einer Hülle aus Polyestervlies.
 - › Rückenauflage aus Polyurethanschaum
 - Rückenbezug mit Polyestervlies untersteppt
 - Polsterabdeckung aufgeklebtes **Polyestervlies**

- Rückenkissen in Daunencharakter, in Kammern gearbeitet mit einer Füllung aus 20 % Viscoseschaum und 80 % Mikrofasern.
- › Sitzhöhen wahlweise 43 oder 46 cm
- Gussfuß Metall, wahlweise:
 - Aluminium glatt pulverbeschichtet matt:
 - RAL 9017 Verkehrsschwarz
 - , RAL 7022 Umbragrau
 - Marone metallic
- Wellenbildung und Sitzabdrücke sind aus Komfort- und Designgründen auch bei hochwertigen Rolf Benz Polstermöbeln nicht zu vermeiden. Alle Maße sind Zirka-Angaben und können bis zu ca. 4 cm - in Einzelfällen bei angereihten Garnituren auch darüber hinaus - abweichen.

Anreihsofa³ Eck-Anreihsofa* Abschlusssessel mit Polstersitz*





Rückenkissenrolle hoch











Rückenkissen



Rückenkissen-Matte







Ablage




Kombinationsbeispiele




K-ASO-R 555/154 li K-E-ARB-V 555/148 re K-ARB-PSZ-R 555/175 re RUK 555/74 x 50 3x




K-ASO-R 555/175 li A-PB 555/77 K-XL-ASO-R 555/138 re RUK 555/74 x 50 4x



K-ASS-PSZ-R 555/119 li K-ASO-R 555/196 re RUK 555/74 x 50 3x



K-XL-ASO-R 555/138 li A-PB 555/77 K-ASO-R 555/175 re RUK 555/74 x 50 4x



ABL 555/63 K-ARB-R 555/126 K-E-ASO-R 555/248 re RUK 555/74 x 50 4x





^{*}Diese Elemente sind in ihrer linken Ausführung abgebildet. Sie sind aber auch gespiegelt in der rechten Ausführung verfügbar.