

Horizontal-Jalousien



Produktgruppen-Übersicht

Bedienungsarten	Massangaben				Eigenschaften/Optionen							Montagearten		Montageuntergrund			System	
					Seitlich verspannte Anlagen bis 15°	Lamellenbreite (mm)		Bedienungsstab mit Doppelfunktion	Monobedienung	Funkfembedienung	Perforierte Lamellen (nur 25mm)	Privacy (für red. Lichteinfall)	Deckenmontage	Wandmontage	Holz	Beton		Abgehängte Decken
	28cm	2.5m	2.5m	4m²	●	16		●					●	●	●	●	●	8100
	28cm	2.5m	2.5m	5m²	●	16		●					●	●	●	●	●	8110
	28cm	3m	5m	7m²		25				●	●							
	50cm	3m	3m	4.5m²	●	16			●				●	●	●	●	●	8300
						25				●								
 24 V	65cm	3m	3.4m	5m²	●	16				●			●	●	●	●	●	8250
						25					●							

Hinweis zu System 8100 (16mm-Lamellen):

Dank den sehr geringen Abmessungen des Oberprofils von 16mm-Anlagen, eignet sich das System auch hervorragend für die Montage in eine Glasleiste.



Hinweis zu System 8250:

Minimale Systembreite = 65 cm bis Höhe 200 cm, bzw. 80 cm bis Höhe 340 cm.



www.silentgliss.ch

Silent Gliss AG
Südstrasse 1
3250 Lyss

Tel. 032 387 11 11
Fax 032 387 11 40
info@silentgliss.ch